

# HVLP TurboForce™

"Koble til og sprøyt!" Konsept



## PROFESJONELLE FORDELER

- Bærbar turbin for Fine Finish-jobbene  
Enestående finish og utmerket sprøytekontroll
- TurboForce™ kraft som reduserer kostnader og klargjøringstid
- TurboForce™ teknologi  
Spar strøm! Mer effektiv konvertering fra elektrisk strøm til luftstrøm, takket være TurboForce™ teknologi  
Automatisk EDGE™-pistol som justerer alle kontroller selv for sprøytemetoden du vil bruke



# HVLP TurboForce™

Smart teknologi for rask og effektiv sprøyting!

**Gracos nye generasjon HVLP-sprøyter er utviklet med bare én målsetning i tankene: GJØR DET ENKELT**

## Enkelt

HVLP-sprøyting er mulig for alle, både profesjonelle og førstegangsbrukere.

Vi kaller det: Koble til og sprøyt! Less av maskinen, fyll materialkoppene, koble til maskinen og sprøyt! For å gjøre det så ENKELT trengte vi banebrytende løsninger! HVLP TurboForce-sprøyterne har alle svarene:

**Automatisk EDGE™-pistol** (patentsøkt): Ingen flere innstillinger på pistolen. Bare trykk inn avtrekkeren, og forstøvningen av maling skjer automatisk. Pistolen velger alltid det beste luft-/væskeforhold for den viftebredden du trenger.

## TurboForce™

Fine Finish med mindre (eller ingen) spesiell forberedelse av materialet. Mindre tynning betyr kostnadsbesparelser. Reduserer også sprøytetøst drastisk, og gjør det mulig å sprøyte med et enda større spekter materialer.

## Nåler med hurtigkobling

Skift nålene på sekunder, uten verktøy!



## TurboForce™ Teknologi

Eksklusiv, egenutviklet turbinkonstruksjon som gir **30 % høyere ytelse\*** på pistolen

- Mer luftgjennomstrømning og høyere lufttrykk betyr høyere kapasitet med mindre tynning
- Høyere ytelse enn standardturbiner gir lavere strømforbruk og lenger levetid
- Høyere ytelse betyr bedre finish

\* sammenlignet med tidligere modeller

## Verktøykassedesign

- Oppbevaring av pistol, kopp, strømlledning og deler
- Separat topplagring for ekstra nål- og dysesett
- Tøff konstruksjon med isolasjon, noe som gir lavere støynivå

## Super-Flex™ Luftslinge

- Lettere og mer fleksibel slange gjør at sprøytetipstolen blir enklere og mindre anstrengende å håndtere
- Hurtigkobling



## Materialer og bruksområder

Gracos HVLP TurboForce-turbiner kan brukes hver dag. De er spesielt utviklet for håndverkere som sprøyter dører, kledninger, trapperom, mindre oppussingsjobber, gjerder osv. på stedet.

Ideell der det kreves detaljert og kontrollert Fine Finish-arbeid. For perfekt sprøyting av vannbeis, beis, epoxy, lakk, lakk/olje og flerfargesystemer.





RUNDT MØNSTER  
0,3 cm - 10 cm diameter



HORIZONTAL VIFTE  
2,5 cm - 20 cm bredde



VERTIKAL VIFTE  
2,5 cm - 20 cm bredde



**Ekklusiv Popit tilbakeslagsventil**  
Slipper mer luft inn i materialkoppa når du sprøyter tyngre materiale. Enkel rengjøring og gjenbruk i stedet for utskifting. Plassert på pistolen for å redusere tilstoppede ventiler som følge av urenheter i malingen.

**Justerbar luftkappe**  
Tre innstillinger for endring av sprøytemønster, praktisk plassert foran på pistolen



**Justerbar luftregulering**  
Kombinerer viftebredde, materiale og luftgjennomstrømning i én enkel kontroll ... avtrekkeren. Optimalisert for sprøyting i de fleste påføringer som krever Fine Finish-resultat.

**Hurtigkobling for utskifting av nål**  
Skift nål fra fronten på pistolen med bare et klikk  
Lett å skifte, lett å rengjøre, ingen verktøy kreves



1 Fjern den fremre luftkappen og dysen



2 Bruk utløserpaken til å løsne nålen



3 Trekk ut nålen



[www.graco.be](http://www.graco.be)

## Enestående dobbelt filtrering



Alle HVLPE-sprøyter fra Graco er utstyrt med markedets mest avanserte filtreringssystem som standard. Dette filteret for billakk er utviklet ifølge de strengeste standarder, og garanterer ren luft ved pistolen. Filteret har bedre ytelse enn skumfiltrene som brukes i andre HVLPE-sprøyter.



## GODT Å VITE

### PROCOMP™

For større jobber som krever Fine Finish-kvalitet kan koppen på 1 liter føre til at du er utslitt etter flere timers sprøyting. Procomp kan gjøre arbeidet mye lettere og mer komfortabelt, fordi denne eksterne kompressoren gjør det mulig å ha malingen separat fra pistolen.

Den kraftige kompressoren kan kobles til alle HVLPE TurboForce™-sprøyter: Det tar bare noen sekunder, uten verktøy! Ingen justeringer (sett tilgjengelig for manuell innstilling)

ProComp med 2 liters kopp og krok dobler sprøytekapasiteten din. Heng opp koppen i nærheten av der den skal brukes, og sprøyt dobbelt så lenge uten påfylling!



1 Fjern filteret • 2 Skyv ProComp-pakken inn i sprøyten • 3 Sett på plass filteret og slangeholderen



## ! TIP (= tillegg utstyr)



**Avtrekkerstoppersett:**  
En innstilling kan låses hvis du ønsker å gjenta identisk sprøyting



**Håndverkersett:**  
Luften styres manuelt ved pistolen





# HVLP TurboForce™ Tilbehør

Få mest mulig ut av maskinen din med vårt profesjonelle tilbehør

## Forbedre finishen din



### Pistoler

- 257827 HVLP Automatisk EDGE™-pistol, uten kontroll
- 256855 HVLP-pistol med kopp



### Filter og siler

- 240267 Materialsiler (3 stk)
- 240273 Filter for billakk
- 240274 Grovfilter brukt med billakkfilter



### Super-Flex™ Slinger og koblinger

- 257161 Forløper, luft, 1,2 m
- 257160 Luftslange, 4,6 m
- 257159 Luftslange, 9 m
- 241423 Material- og luftslangesett med hurtigkoblinger, 9 m, brukes med ekstern pistol (medfølger IKKE)
- 240476 Materialslange, 9 m x 3/8" - Brukes med ekstern pistol (medfølger IKKE)
- 240065 QuickDisconnect™ kuleventil (luftslange til pistol)
- 240282 QuickDisconnect-koblinger (luftslange til malesprøyte)
- 240069 Y-kontakt for 2 pistoler (F/M/M)

### Væskesett med hurtigkobling

- 256946 nr. 2; 0,8 mm ultra Fine Finish med vannbeis, beis, billakk
- 256947 nr. 3; 1,3 mm Fine Finish med lakk, beis, emalje, epoxy, uretan, klarlakk
- 256948 nr. 4; 1,8 mm stor kapasitet med emalje, epoxy, uretan, klarlakk, grunnere
- 256949 nr. 5; 2,2 mm større kapasitet med emalje, epoxy, uretan, klarlakk, grunnere, latex, vannfortynnbar oljemaling
- 256950 nr. 6; 2,5 mm største kapasitet med latex, vannfortynnbar oljemaling og oljemaling

Vil du vite mer? Se vår brosjyre med Høytrykks-tilbehør 300672.

### HVLP-kopper, beholdere og fóring

- 244136 0,5 ltr overkopp
- 244130 1 ltr underkopp med lokk
- 244131 1 ltr kopp med oppbevaringslokk
- 257098 1 ltr ekstern kopp med lokk og 1,5 m material- og luftslange
- 240266 1 ltr koppføring (40 stk)
- 287819 2 ltr kopp med lokk og 1,5 m material- og luftslange
- 112491 2 ltr koppføring (40 stk)
- 240045 9,4 ltr PTFE-beholder
- 112077 Fóring til 9,4 ltr beholder (5 stk)
- 112078 Fóring til 9,4 ltr beholder (25 stk)
- M70672 2 ltr kopp for regulator-/målesett

### Vedlikeholds- og repsett

- 256960 Repsett for HVLP-pistol
- 256961 Vedlikeholdssett for HVLP-pistol
- 256951 Luftkappe til HVLP-pistol
- 256956 QuickClean-tilbakeslagsventil (3 stk)
- 256953 Rengjøringsbørstesett
- 256954 Deluxe rengjøringssett – inneholder: børster og spisser
- 240265 1 ltr pakning (5 stk)
- M71425 2 ltr pakning (5 stk)
- M70616 Pakning for lokk til 9,4 ltr beholder (3 stk)
- 244953 Polyetylenpakning for lokk til 9,4 ltr beholder (3 stk)
- 256959 Skulderrem for ekstern kopp

### Annet

- 256854 ProComp-pakke - 220 V: kompressor, 1 ltr ekstern kopp, 1,5 m material- og luftslange
- 256840 ProComp-pakke - 110 V
- 256927 Luftkontrollsett
- 257086 Avtrekkerstopper
- 256952 HVLP-radiatorsett

## HVLP TurboForce™

## Spesifikasjoner

KLAR TIL BRUK HVLP TurboForce™ leveres med:

- Less av, koble til og sprøyt!
- Automatisk EDGE™-pistol med kopp
- 9 meter Super-Flex™ luftslange
- Justerbar luftkappe
- Nældysesett og billakkfilter

Du kjøper denne maskinen hos:



	HVLP TurboForce™ 7,0	HVLP TurboForce™ 9,0	HVLP TurboForce™ 9,5
<b>Delenumre:</b>	til Euro-versjon - 220 V 257829	257830	257831
	til UK - 110 V 257833	257834	257835
Trykkapasitet	0,5 bar	0,6 bar	0,7 bar
TurboForce-turbiner	3-trinns	4-trinns	5-trinns
Væskesett med hurtigkobling	nr. 3	nr. 3 - nr. 4	nr. 2 - nr. 3 - nr. 4
Super-Flex slange	9 m	9 m	9 m
Super-Flex forløper	-	-	1,2 m
Pistol	HVLP Edge	HVLP Edge	HVLP Edge
Kopp	1 ltr	1 ltr	1 ltr
Dobbelt filtrering	x	x	x
Vekt	12,7 kg	13,2 kg	13,6 kg
Pistol	2,4 (35)	2,4 (35)	2,4 (35)
Kuleventil for luft medfølger	-	Ja	Ja