

**APX™**

Gracos første spesialutviklede Airless-sprøyte for sprøyting av sparkel



## PROFESJONELLE FORDELER

- Spesialutviklet for jevn påføring av veggsparkel - for profesjonelle håndverkere
- Pumper de tyngste materialer og leverer perfekte resultater
- Alt-i-ett-design, lett å flytte rundt på arbeidsstedet

# APX™

## Alt-i-ett-sparkelsprøyter for profesjonelle håndverkere

Et stort fremskritt i Gracos Airless-løsninger for påføring av veggsparkel:

### ➤ ALT-I-ETT

Inkludert hopper.  
Skru på, fyll hopperen og begynn å jobbe!

### ➤ BEDRE YTELSE

Bedre og mer konsistent sprøytebilde med store dysestørrelser gir større output og mindre svinn.

### ➤ SPRØYTER DE FLESTE MATERIALER

Du slipper å bruke tid på blanding eller tynning av sparkelen før den sprøytes. Unngå kavitasjon og behov for ny priming på grunn av tykt materiale..

Graco har i flere tiår vært en sentral aktør innen Airless-sprøyteutstyr til påføring av veggsparkel. Både Mark Max og T-Max™ har blitt etablerte merker. Men det er ikke nok. Graco har lyttet til kundenes ønsker og er derfor stolt over å kunne lansere den aller første serien med sprøyteutstyr spesialutviklet for sparkel. **APX™ 6200** og **APX™ 8200**.

Vi ønsker både å beholde vår ledende posisjon gjennom innovasjon og å gjøre jobben din mye, mye lettere. Sammenlignet med sine konkurrenter har APX™-sprøytene følgende fordeler:

### **FLERE M<sup>2</sup> HVER DAG**

Siden vi bruker høyere trykk, vil du kunne legge på en større mengde med sparkel enn med noen av konkurrentenes sprøyter ved bruk av samme dysestørrelse. **Opptil 50 % mer!**

### **BRUK MINDRE TID OG PENGER PÅ VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER**

Ingen blandeskruer som kan brette, tannhjul i herdet stål og en pumpe som er mye mer motstandsdyktig mot aggressive materialer. Det er mye mer kostnadseffektivt å skifte pakninger i stedet for å kjøpe en komplett pumpe. Med ProConnect™ kan pumpen byttes verktøymønstret på ett minutt. Slutt på kostbar driftsstans!

### **FLYTT MASKINEN RASKERE RUNDT PÅ ARBEIDSSTEDET**

APX™ er mindre, mer kompakt og lettere enn noen annen konkurrerende maskin, slik at det er lett å trille den rundt på store byggeplasser. Hopperen og pumpen kan enkelt demonteres for transport.

### **FÅ EN PÅLITELIG SPRØYTE TIL EN SVÆRT KONKURRANSEDYKTIG PRIS**

Er du lei av maskiner som er mer på verkstedet enn ute på jobb? APX™ tilbyr markedsledende kvalitet til en konkurransedyktig pris.



### Hopper for 4 eller 6 sekker med VIBRA-FLO™

- Vibrasjonssystem som gjør det lettere å føre selv de tykkeste materialer frem til pumpen
- Variabel kontroll med én knapp
- Integreert system krever ingen ekstra strømledninger
- Ingen mateskrue for mating av materiale til pumpen - lettere å rengjøre
- Integreert filter



### Endurance™ Airless-stempelpumpe ProConnect™ 2

- Bransjens lengste levetid
- Tilgjengelig i hardkrom eller MaxLife™, avhengig av produktene som skal sprøytes



### SmartControl™ 3.0

- Gir konsistent sprøytebilde uten trykkvariasjoner
- Ekstra stort LED-display med visning av trykk, liter, timer osv.
- Enkel betjening med én knapp

### Vogn i sveiset stål

- Svingbart forhjul
- Med tre hjul og lås
- Håndterbar av én person
- Integreert redskapsoppbevaring og løftehåndtak



### X-FLO™-slange med Super-Flex™-forløper

- Reduserer pulseringen for bedre finish og mindre manuelt etterarbeid
- Kraftig konstruksjon
- Lett å rengjøre

### Nydesignet justerbar sekketømmer

- Tømmer sekkene fullstendig, uten svinn eller søl
- Kan justeres for alle sekkelengder
- Vedlikeholdsfri konstruksjon



### Ingen blanding eller tynning

Sprøyt tykke materialer uten å bruke tid på forberedelser



### Spar materiale og kostnader

Den nydesignede sekketømmeren kan tilpasses sekken for å unngå materialsvinn



### Enkel transport

Verktøyfri demontering av både beholder og pumpe

## Visste du dette?

### APX™ VIBRA-FLO™ kan påmonteres Mark Max-malesprøyter!



#### Allsidig

- Fungerer med alle Airless TexSpray™-pumper
- Plass til opptil 6 sekker (95 liter)


#### VIBRA-FLO™ System

- Vibrasjonssystem som gjør det lettere å føre selv de tykkeste materialer frem til pumpen
- Variabel kontroll med én knapp
- Integrert system krever ingen ekstra strømledninger
- Vedlikeholdsfritt system gir trygghet

## Alt-i-ett-sprøytesystem for tykkflytende materialer

### Slik fungerer det

- Materialet klemmes fra sekken til beholderen
- VIBRA-FLO™-beholderen rister og overfører materialet til pumpeinntaket
- Materialet kommer inn i pumpen, den filterløse manifolden og slangen
- Materialet flyter gjennom den pulseringsreducerende X-FLO™-slangen og påføres



## ! TIPS

**Spar tid**  
Bruk sprøytemaskinen i kombinasjon med APX™-slangetrommel



# APX™

## Alt-i-ett-sparkelsprøyter for profesjonelle håndverkere



### Tekniske spesifikasjoner

Maskinen leveres klar til bruk:

Modellnavn:	APX™ 6200	APX™ 8200
<b>Delenummer:</b> for EURO-versjon (230 V) uten sekketømmersystem (230 V)	<b>17N345</b>	<b>17N352</b>
med sekketømmersystem (230 V)	<b>17N346</b>	<b>17N353</b>
for Multicord-versjon (230 V) uten sekketømmersystem (230 V)	<b>17N343</b>	<b>17N350</b>
med sekketømmersystem (230 V)	<b>17N344</b>	<b>17N351</b>
Type	Endurance-stempel i hardkrom	Endurance-stempel i hardkrom
Maks. kapasitet - lpm / (gpm)	6 (1,6)	8 (2,2)
Maks. arbeidstrykk - bar (PSI)	207 (3000)	207 (3000)
Dysetørrelse (sparkel)	0,051"	0,057"
Pumpekuler	Svart keramikk installert Stålsett inkludert	Svart keramikk installert Stålsett inkludert
Motor HP - DC børsteløs	2,5	4
Pluggtype	Multi	Multi
Hopper	60 liter (4 sekker)	80 liter (5 sekker)
VIBRA-FLO Shaker	Ja	Ja
Slange 15 m x 5/8" X-Flo™ + 5 m x 1/2" forløper	Ja	Ja

EURO-versjon = CEE VDO-kabel, Versjon med flere kabler = Multi x4: IT-CH-DK

### Tilbehør

Få maksimal ytelse med vårt profesjonelle tilbehør:



#### Pistoler

245820

TexSpray™-lanse - InLine™

289605

Blue TexSpray™-lanse



#### Forløpere (230 bar)

17N982

1/2" x 5 m - APX™

277351

3/8" x 0,9 m - BlueMax™ II

191239

3/8" x 3,5 m - BlueMax™ II



#### Slanger

17N984

5/8" x 15 m - X-Flo™

278499

1/2" x 15 m - BlueMax™ II

240796

3/8" x 7,5 m - BlueMax™ II



#### Sekketømmersystemer og sekketømmersystemer

17P747

Sekketømmersystem APX™ (ekskl. montering)

17R172

Sekketømmersystem APX™

17R173

Sekketømmersystem for T-Max™

17R174

Sekketømmersystem for blå hopper



#### APX-slangetrommel

17R720

X-FLO™-slangetrommel APX™



#### Pumpeutskiftingssett

17R044

APX 6200 - Krom

17R042

APX 8200 - Krom

17N693

APX 6200 - MaxLife™

17N694

APX 8200 - MaxLife™



#### VIBRA-FLO™ Shaker-sett

17P812

VIBRA-FLO shaker-reparasjonssett, APX™

17P196

VIBRA-FLO blå sparkelhopper, CEE

17P002

VIBRA-FLO blå sparkelhopper, multi



#### Dyser og dyseholdere

HDAXXX

Brune Heavy Duty RAC X™-dyser

246215

RAC X™-dyseholder



#### Diverse

206994

TSL™ - 0,25 liter

253574

Pumpebalsam™ - 1 liter

245133

Pumpebalsam™ - 3,8 liter

All skriftlig og visuell informasjon i dette dokumentet er basert på produktinformasjon som var tilgjengelig ved trykktidspunktet. Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst og uten forvarsel.

Graco Inc. er sertifisert ifølge ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tlf.: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2017 Graco BVBA 300743NO (rev. A) 03/17 Trykt i Europa.

Alle andre merkenavn eller varemerker brukes kun til identifiseringsformål, og er varemerker for sine respektive eiere.

