

**POWER
COAT®**



ELASTOMETAL

Malingsystem for metaltak
og metallkonstruksjoner

VANNBASERT





ElastoMetal er et vannbasert en-komponent malingssystem for takplater i metall og andre stålkonstruksjoner. Enkel å påføre som grunner og toppstrøk på nye eller behandlede konstruksjoner. ElastoMetal er tilgjengelig i alle RAL-farger, luktfri, tørker raskt og er enkel og trygg å håndtere. Den tåler nordiske forhold og danner en permanent elastisk overflate som holder seg fin over lang tid.



Lang levetid



Høy ytelse



Marine/industielle miljøer



Vannbasert, hurtigtørkende



Ingen helse- eller miljørisiko



Enkelt forarbeid



Alle RAL-/NCS-farger

BRUKSOMRÅDE

- Grunner/toppstrøk maling for beskyttelse av stålkonstruksjoner og takplater i metall. Ny galvanisering bør stå eksponert utendørs i min. 1 år.




BESKRIVELSE

- Høykvalitets korrosjonshindrende belegg med vanntettingsegenskaper. Enkomponent vannbasert maling med spesialharpikser for beskyttelse av metalloverflater, konstruksjoner og metalltak mot korrosjon og forvitring.
- ElastoMetal kan påføres direkte på rustne overflater, så lenge løs rust er fjernet.
- Produktet er vannbasert, lett å påføre og har ingen brannfare.
- Det er et hurtigtørkende beleggssystem som i stor grad reduserer nedetiden under jobben.
- ElastoMetal er UV-bestandig og utviklet til bruk både som grunner og toppstrøk.
- Med 200 % permanent elastisitet vil ElastoMetal feste seg til bevegelige underlag som metalltak, hengekabler, lange bjelker etc.
- ElastoMetal er testet for bruk i utsatte miljøer og beskytter millioner av kvadratmeter med verdifulle eiendeler over hele verden, som broer, master, portaler, takkonstruksjoner, etc.
- ElastoMetal er en del av produktgruppen SCS – Single Coating System.

FORDELER

- Enkomponent
- Grunner og toppstrøk i ett
- Vannbasert og tilnærmet luktfri uten påvirkning på miljøet i nærheten
- Korte tørketider
- UV-bestandig
- God flyt og silkematt finish
- Korrosjonshindrende og vanntettende
- Fleksibel og slitesterk





Tilgjengelig i alle RAL-farger i størrelse 5 kg og 25 kg.



www.jsc.no | salg.maling@jsc.no

Oslo

+47 22 21 51 00
Nedre Rommen 3
0988 Oslo

Bergen

+47 55 39 32 00
Hylkjeplatn 10
5109 Hylkje

Trondheim

+47 90 75 72 91
Klæbuveien 196 A
7037 Trondheim