

MARK HD 3-IN-1

Gracos mest avanserte elektriske malesprøyter til påføring av maling, brannbeskyttelse og sparkelmasse



Kvalitet du kan stole på

PÅLITELIGHET I HVERDAGEN: Graco Endurance, bransjens beste pumpe, er blitt enda bedre med ProConnect™ 2, Quikpak™, Vortex Maxlife™ (ProContractor) og Maxlife Extreme (Ironman).

JOBB SMARTERE: Effektiviser driften med Bluelink™: Ha full kontroll over malesprøytens lokasjon og tilstand samt materialbeholdningen.

HØY BRUKSKOMFORT OG FULL KONTROLL: med SmartControl 4.0, ProGuard, FastFlush, stor LED-display og QuikReel-slangetrommel.

Painter - Professional Airless Texture Applications

MARK IV™ / V™ / VII™ / X™ HD STANDARD & PROCONTRACTOR - MARK V™ / VII™ / X™ HD IRONMAN

MARK HD 3-IN-1

Elektriske høytrykksprøyter til maling & sparkel
for profesjonelle malere

Nothing but the best: Graco MARK HD 3-IN-1- høytrykksprøyte

Gracos MARK HD 3-IN-1-modeller er ekstremt fleksible og utstyrt med funksjoner ingen andre høytrykksprøyter i klassen kan tilby. Som ekte universalmaskiner for store prosjekter er de egnet til både innen- og utendørs og kan brukes til sparkel og de vanligste malingsprodukter.



STANDARD

Pålitelighet i hverdagen for nybygg og oppussingsprosjekter



PROCONTRACTOR

Jobb smartere og fullfør flere store bolig- og næringsprosjekter enn før



IRONMAN


For tøffe, store nærings- og industriprosjekter

Er du usikker på hvilken malesprøyte som passer til dine arbeidsoppgaver?

MARK IV HD 3-IN-1 er den ideelle maskinen for store malingsprosjekter både innen- og utendørs. Allsidig og godt egnet til påføring av brannbeskyttelse. Også sporadiske sparkeljobber kan håndteres med denne sprøyten.

MARK V HD 3-IN-1 er ideell for profesjonelle entreprenører som jobber med både maling og sparkel, og som trenger en kraftfull sprøyte når det teller.

MARK X HD 3-IN-1 ProContractor har dobbelt så høy ytelse som MARK V HD 3-IN-1 og kan sprøyte mer enn 30 000 liter i året. Egnet til å håndtere selv de groveste sparkeltyper. Dersom dette overstiger dine behov, bør du velge MARK VII HD 3-IN-1, som er den gyldne middeelveien med hensikt til pris og ytelse.



PATENTSØKT

DE STERKESTE
PUMPENE NOENSINNE



PATENTSØKT

EFFEKTIVISER DRIFTEN
MED BLUELINK-APPEN



PATENTSØKT

ENKELT VEDLIKEHOLD

MARK HD 3-IN-1


BlueLink™-app

Den enkleste måten å håndtere prosjekter



Alle elektriske MARK HD 3-IN-1-sprøyter kan kobles til denne nye, innovative administrasjonsappen, som gjør det mulig å få følgende informasjon uansett hvor du måtte være:


- Malesprøytens lokasjon og hvor mye den har gått
- Prosjektstatus: Er jobben i rute eller har det oppstått problemer med sprøyten?
- Vedlikeholdsstatus: Er det på tide med forebyggende vedlikehold?
- Materialbeholdning: Er det nødvendig å kjøpe inn maling, sparkel eller andre forbruksvarer?



SPOR MALESPRØYTEN

Se nøyaktig plassering og produktivitet


Unngå unødvendige kjøreturer til arbeidsstedene



SJEKK PROSJEKTSTATUSEN

Produktivitetsinfo og rapportering rett på mobilen, uansett hvor du er


Enklere planlegging av malings- og sparkelinnkjøp



MAKSIMER DRIFTSTIDEN

Planlegg vedlikehold og service, motta varsler

Sikre at malesprøyten er klar til prosjektene



EFFEKTIVISER DRIFTEN MED BLUELINK™

Nå kan du spore alle malesprøytene og se produktiviteten per time. Du kan følge fremdriften for hvert prosjekt og sikre at nok maling eller sparkel er tilgjengelig.

Du kan også programmere inn nødvendig vedlikehold eller serviceavtaler og motta varsler for disse.

GRATIS

Bruker mobildata om ikke koblet til wifi.

**LAST NED GRATIS
BLUELINK™-APP**

Gå til www.graco.com/BlueLink
og velg BlueLink™-
appen for iOS eller Android.



graco.com/BlueLink

MARK HD 3-IN-1

Elektriske høytrykksprøyter til maling & sparkel for profesjonelle malere


Endurance™-pumper: Motstandsdyktighet på et helt nytt nivå

Elektriske MARK HD 3-IN-1-malesprøyter er utstyrt med Endurance™-pumper, de mest robuste og driftssikre pumpene på markedet, med minst dobbelt så lang levetid som sammenlignbare merker.

Endurance-pumper bruker V-Max Blue-pakninger som bidrar til et bedre sprøyteresultat. Den nye og eksklusive MaxLife™ EXTREME-teknologien øker levetiden og reduserer vedlikeholdskostnadene.

Endurance™-pumper er egnet til alle typer belegg takket være overdimensjonerte væskekanaler og overganger.

Eventuelle reparasjoner utføres selv på en enkel måte, da Endurance har ProConnect for raskt pumpeskift, en ny QuikAccess-inntaksventil og QuikPak V-Max Blue-pakningssett som er ferdig sammensatt.



Ny pumpe med revolusjonerende design

Endurance™ Vortex-pumpe

ProContractor- og IronMan-serien er utstyrt med den nye Endurance Vortex-pumpen med roterende stempelstang.

Når materialet passerer de overdimensjonerte væskekanaler i høy hastighet, roterer stempelet og eksponerer hele overflaten jevnt for slitasje. Dette øker stempelstangens levetid betraktelig.



Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME-pumpe

Overflaten av pumpene i ProContractor- og IronMan-modellene er behandlet med MaxLife™-teknologien, som gjør dem mer motstandsdyktige, slik at pakninger varer seks ganger lengre. EXTREME MaxLife-stempelstangen har den hardeste overflaten noensinne takket være et egenutviklet slitesterkt komposittmateriale. Stangen har tre ganger lengre levetid enn MaxLife.



Endurance Chromex™-
pumpe

Har dobbelt så lang levetid
som konkurrerende pumper



Endurance Vortex
MaxLife-pumpe

Pakningene varer
seks ganger lengre



Endurance Vortex
MaxLife Extreme-
pumpe

Tre ganger lengre levetid
for stempelstangen –
og bransjens laveste
vedlikeholdskostnader

Standard

Ny pumpe med revolusjonerende design

Gracos MARK HD 3-IN-1-modeller er ekstremt fleksible og utstyrt med funksjoner ingen andre høytrykkssprøyter i klassen tilbyr. Alle MARK HD 3-IN-1-sprøyter er beregnet til belegg med middels til høy viskositet. De er konstruert for maksimal ytelse og produktivitet.



Endurance™-pumpe

- Chromex-stempelstang, sylinder i rustfritt stål og Long Life V-Max Blue-pakninger sikrer dobbelt så lang levetid som konkurrentene
- QuikPak er en ny og praktisk reparasjonsløsning – Alle pumpepakninger byttes på under 2 minutter

MaxFlo 2 med beskyttelse mot tetting

- En selvrensende pakning vibrerer for hvert pumpeslag og løser opphopet maling eller smuss
- Uavbrutt sprøyting for maksimal produktivitet
- Overdimensjonerte MaxFlo-væskekanaler for maksimal flyt – selv av de tyngste materialer

SmartControl™ 4.0 med ProGuard

- Beste resultat og laveste trykkvariasjoner uansett trykk
- ProGuard beskytter mot skadelige eller ekstreme strømforhold på arbeidsstedet

BlueLink™-app

- Mål produktiviteten for hvert prosjekt – rett på mobilen, uansett hvor du er!
- Følg med prosjektene og deres fremgang
- Bruk data til å planlegge fremtidige prosjekter og intervaller for service og vedlikehold.

FastFlush™ 2

- Kjørere raskere enn noensinne – seks ganger raskere rengjøring med halvparten av vannet
- Bruk mindre tid på rengjøring og mer tid på sprøyting

MaxPower™ børsteløs DC-motor

- Børsteløs design med høyt dreiemoment og 5 års garanti

Advantage Drive™

- Slitesterke presisjonsgir for lang levetid og stillegående drift
- Med 5 års garanti

Easy Out™-pumpefilter

- Stor filteroverflate reduserer tetting av dysen og sørger for et svært bra sprøyteresultat
- Filter fjernes loddrett for mindre søl

WatchDog™-pumpebeskyttelsessystem

- Slår av pumpen automatisk når den går tom for maling
- Forhindrer tørrkjøring av pumpen
- Minimerer materialtap og søl ved skade på slangen




ProContractor

Jobb smartere og fullfør flere store bolig- og næringsprosjekter

Hvis du ønsker mer enn bare standardfunksjonene, har vi løsningen for deg. Velg ProContractor-versjonen med alt fra Standard-serien, pluss mye mer!

En rekke nye og praktiske funksjoner og teknologier får deg til å jobbe smartere, raskere og med mindre anstrengelse.



SMARTCONTROL™

Letteleselig LED-display

Følg enkelt med prosjekt- og levetidsstatus, literteller og selvdiagnostikk

ProContractor-modeller har alle funksjonene fra Standard-serien:

- **NY** BlueLink-app
- **NY** SmartControl 4.0 med ProGuard
- **NY** FastFlush 2
- Easy Out-pumpefilter
- Advantage Drive
- MaxPower-motor
- Slitesterk returventil
- Robust vogn



Endurance™ Vortex MaxLife™-pumpe

- Overflaten behandlet med MaxLife™-teknologi for seks ganger lengre levetid av pakningene
- Innovativ Vortex-teknologi for økt levetid – stempelstangen roterer, slik at den slites jevnt

QuikReel™-slangetrommel med 15 meter slange


- For ryddig oppbevaring av slangen, mindre fare for slangebrudd
- Ingen frakobling av slangen nødvendig
- Rull ut bare så mye som trengs – resten forblir på trommelen

Forsterket sugesil

- Ekstremt motstandsdyktig, tåler harde slag

ProConnect™ 2




- Forhindrer dyr nedetid på grunn av pumpestans
- Pumpedelen byttes enkelt og raskt på arbeidsstedet
- Helt uten verktøy!



For store prosjekter-i-utfordrende-områder

Trenger du en kraftig og motstandsdyktig sprøyte til tøffe områder, anbefaler vi MARK V, VII eller X HD 3-IN-1 IronMan. Tåler spiker, slag, røff behandling etc.

IronMan-modeller er bygget for å takle belastningen på store byggeplasser, dag etter dag! Med den tøffeste pumpen og punkteringssikre dekk er det ingenting som kan stoppe deg.



Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME-pumpe

- Banebrytende MaxLife Extreme-teknologi – ingen sprøyte lever lengre
- Et roterende stempel jevner ut slitasjen og belastningen og øker levetiden betraktelig
- QuikPak er en ny og praktisk reparasjonsløsning – Alle pumpepakninger byttes på under 2 minutter

Punkteringssikre dekk

- Lett og slitesterk komposittfelg
- Disse dekkene kan ikke punkteres av spiker, skruer eller andre skarpe og spisse gjenstander

Forsterket sugesil

- Ekstremt motstandsdyktig, tåler harde slag

ProConnect™ 2

- Forhindrer dyr nedetid på grunn av pumpestans
- Pumpedelen byttes enkelt og raskt på arbeidsstedet
- Helt uten verktøy!

IronMan-modeller har alle funksjonene fra Standard-serien:

- NY BlueLink-app
- NY SmartControl 4.0 med ProGuard
- NY FastFlush 2
- Easy Out-pumpefilter
- Advantage Drive
- MaxPower-motor
- Slitesterk returventil
- Robust vogn



MARK HD 3-IN-1

Elektriske høytrykksprøyter til maling & sparkel for profesjonelle malere

Tekniske spesifikasjoner

Alle maskiner leveres komplett
og klar til bruk:



Modellnavn:

MARK HD 3-IN-1
STANDARD

MARK HD 3-IN-1
PROCONTRACTOR

MARK HD 3-IN-1
IRONMAN

SPESIFIKASJONER

	MARK HD 3-IN-1 STANDARD				MARK HD 3-IN-1 PROCONTRACTOR				MARK HD 3-IN-1 IRONMAN		
	IV	V	VII	X	IV	V	VII	X	V	VII	X
Delenummer: EU - 230 V	17E651	17E655	17E665	17E669	17E653	17E660	17E667	17E671	17E664	17H895	17H897
Delenummer: IT, DK, CH - 230 V	17E652	-	17E666	17E670	17E654	17E661	17E668	17E672	-	17H896	17H898
Delenummer: UK - 110 V	-	17E659	-	-	-	17E662	-	-	-	-	-
Maks. dysestørrelse - 230 V maling - sparkel	0,031" 0,033"	0,035" 0,037"	0,041" 0,047"	0,045" 0,051"	0,031" 0,033"	0,035" 0,037"	0,041" 0,047"	0,045" 0,051"	0,035" 0,037"	0,041" 0,047"	0,045" 0,051"
Maks. dysestørrelse - 110 V maling - sparkel		0,039" 0,041"				0,039" 0,041"					
Maks. kapasitet - ltr/min * - 230 V	3,6	4,3	6,0	8,3	3,6	4,3	6,0	8,3	4,5	6,0	8,3
Maks. kapasitet - ltr/min * - 110 V		5,1				5,1					
Maks. trykk - bar	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227
Motoreffekt - kW (HK) - 230 V	1,5 (2,0)	1,65 (2,2)	1,9 (2,5)	3,0 (4,0)	1,5 (2,0)	1,65 (2,2)	1,9 (2,5)	3,0 (4,0)	1,65 (2,22)	1,9 (2,5)	3,0 (4,0)
Motoreffekt - kW (HK) - 110 V		2,0 (2,8)				2,0 (2,8)					
Vekt - kg	45	59	63	70	52	66	71	79	59	63	70

EGENSKAPER

BlueLink	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SmartControl med ProGuard	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
LED-display					X	X	X	X			
Hydraulisk trykkmåler	X	X	X	X					X	X	X
FastFlush	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Watchdog	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Endurance-pumpe	X	X	X	X	Endurance Vortex				Endurance Vortex		
ProConnect					2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Stempelstang	Hard krom				MaxLife				MaxLife Extreme		
Sylinder	Hard krom				MaxLife				MaxLife	MaxLife	MaxLife
MaxFlo 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sugesil	Standard				CrushProof				CrushProof		
TiltBack	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
QuickReel					X	X	X	X			
Punkteringssikre dekk									X	X	X

DELER

Dyser	PAA425	PAA427 HDA531	HDA531/541		PAA425	PAA427 HDA531	HDA531/541		PAA427 HDA531	HDA531/541	
Dyseholder	RAC X - 246215				RAC X - 246215				RAC X - 246215		
Pistol	Flex Plus - 246468	HD Blue Texture - 289605		HD Inline Texture - 245820	Flex Plus - 246468	HD Blue Texture - 289605		HD Inline Texture - 245820	HD Blue Texture - 289605		HD Inline Texture - 245820
Slange - BlueMax II	3/8" x 15 m - 240797		1/2" x 15 m - 278499		3/8" x 15 m - 240797		1/2" x 15 m - 278499		1/2" x 15 m - 278499		
Forløper - BlueMax II	1/4" x 0,9 m - 277249		3/8" x 3,5 m - 191239		1/4" x 0,9 m - 277249		3/8" x 3,5 m - 191239		3/8" x 3,5 m - 191239	1/2" x 15 m - 278499	
Verktøy	X**				X**				X**		

Tilbehør

Få maksimal ytelse med vårt profesjonelle tilbehør.

Se vår brosjyre for høytrykksstilbehør (300672) for mer informasjon.

* Materialflyten vil variere avhengig av sparkeltype. Mindre keramiske kuler gir større sparkelflyt enn kuler i rustfritt stål.

** Pistolverktøy 15F446, skift nøkkel 111733, 118 ml TSL™-væske 238049

All skriftlig og visuell informasjon i dette dokumentet er basert på produktinformasjon som var tilgjengelig ved trykkesidspunktet. Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst og uten forvarsel.

Graco Inc. er ISO 9001-sertifisert.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tlf: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Alle innkjøp fra Graco inkluderer
førsteklasses kundeservice.



©2017 Graco Distribution BV 300716N0 (rev.C) 12/20 Trykt i Europa.

Alle andre merkenavn eller varemerker brukes kun til identifiseringsformål, og er varemerker for sine respektive eiere.
For mer informasjon om Gracos intellektuelle eiendomsrett, se www.graco.com/patent eller www.graco.com/trademarks.